

ALUNEXUS

ALÜMİNYUM PROFİLLERİ VE SİSTEMLERİ

ÇİT SİSTEMLER

Alüminyum çit sistemi; modern mimariye uyum sağlayan, gizlilik ve güvenliği estetik görünümle birleştiren dayanıklı dış mekân çevreleme çözümüdür.

DAYANIKLI YAPI

Yüksek kaliteli alüminyum profiller ile uzun ömürlü kullanım

MODERN TASARIM


Çağdaş mimariye uygun estetik ve şık çözümler

TEKNİK PAKET

Profil

Çit Sistemi

Alüminyum çit sistemleri; villa, bahçe, site, teras ve ticari alanlarda güvenlik, mahremiyet ve estetik görünümü bir arada sunan modern dış mekân çözümleridir. Yatay lamel, dolu panel ve boru profil seçenekleriyle farklı mimari projelere uyum sağlar. Dayanıklı alüminyum yapısı sayesinde dış hava koşullarına karşı uzun ömürlü kullanım sunar.



01

YATAY ÇİT SİSTEMİ

Yatay çıtaları ile modern ve ferah bir görünüm sağlar



02

DOLU PANEL ÇİT SİSTEMİ

Gizlilik ve güvenlik sağlayan dolu panel çit sistemi



03

OVAL ÇİT SİSTEMİ

Yumuşak hatlarıyla modern ve estetik bir görüntü sağlar



04

PROJE UYUMLU TASARIM

Kafe, restoran, teras, balkon ve ticari dış mekân projelerine uyum sağlayan modern bir gizlilik ve güvenlik çözümüdür.


Kullanım alanları

Alüminyum çit sistemleri; villa çevreleri, bahçeler, müstakil evler, site girişleri, teraslar, havuz çevreleri, otel ve restoran dış alanları, ticari yapılar, fabrika çevreleri ve peyzaj projelerinde güvenlik, mahremiyet ve estetik görünüm sağlamak için kullanılır.


PROFİLLER

Sistem profil


Çit sistemi profilleri; dikme, lamel, kapak, bağlantı ve dolgu panel profillerinden oluşur. Taşıyıcı dikme profilleri sistemin ana gövdesini oluştururken, lamel ve panel profilleri mahremiyet, hava geçirgenliği ve dekoratif görünüm sağlar. Profil kesitleri, sağlam montaj, düzgün hizalama ve estetik bütünlük hedeflenerek tasarlanmıştır.




T.2021 - 3,343 KG/MT




T.2023 - 0,618 KG/MT




T.2024 - 0,090 KG/MT




T.2496 - 1,035 KG/MT




T.2512 - 1,705 KG/MT




T.2027 - 0,406 KG/MT




T.2030 - 1,620 KG/MT



T.2031 - 0,270 KG/MT



T.2032 - 0,820 KG/MT




T.2033 - 0,185 KG/MT


AKSESUAR

Aksesuar ve bağlantı elemanları

Çit sistemi aksesuarları; dikme kapakları, yer flanşları, yan kapaklar, bağlantı elemanları, ankraj demirleri, montaj vidaları ve kimyasal dübel gruplarından oluşur. Bu parçalar sistemin zemine güvenli şekilde sabitlenmesini, profillerin doğru konumlandırılmasını ve montajın sağlam tamamlanmasını sağlar.



**ÇİT DİKME
KAPAĞI**



**ÇİT DİKME
KAPAĞI 60'LİK**



**ÇİT DİKME YER
FLANŞI**



**ÇİT BADEM
YAN KAPAK
TA71.00.11.14**



**DİKME ANKRAJ
DEMİRİ DOLU 20 CM
TA02.00.02.20**



**KİMYASAL DÜBEL
EPOKSİ ANKRAJ
KARTUŞU 410 ML
CA1000
TA40.01.99.02**




**7,5*60 MONTAJ
VİDASI
TA36.18.75.06**

MONTAJ

Montaj ve parça yerleşimi

Montaj şeması; çit dikmeleri, yer flanşı, kapak profilleri, lamel bağlantıları ve sabitleme elemanlarının sistem içerisindeki yerleşimini gösterir. Dikmeler zemine flanş ve ankraj elemanları ile sabitlenir, ardından lamel veya panel profilleri dikmeler arasına yerleştirilerek sistem tamamlanır. Doğru montaj sırası, sistemin dayanımı ve düzgün görünümü açısından önemlidir.



ALUNEXUS

Aluminyum Profilleri ve Sistemleri

Çit Sistemleri

Bu broşür; sistemin profil kesitlerini, aksesuar gruplarını, teknik birleşim detaylarını ve montaj şemalarını düzenli bir kurumsal yapı içinde sunar. ALUNEXUS bayileri, proje ekipleri ve müşterileri için tekliflendirme, sunum ve uygulama süreçlerinde güvenilir bir teknik referans olarak hazırlanmıştır.

İletişim Bilgileri

ADRES	Çerkesli OSB Mah. İmes 10.Cad. No:4 Dilovası / KOCAELİ / TÜRKİYE
WHATSAPP	+90 501 677 57 44
TELEFON	+90 532 547 58 99
E-POSTA	info@alunexus.com sales@alunexus.com
WEB	www.alunexus.com



QR ile kaydet

Web + telefon + e-posta

Sosyal Medya
Instagram: @alunexus
Facebook: /alunexus
LinkedIn: /company/alunexus
YouTube: @alunexuss
X: @alunexus