

ALUNEXUS

ALUMİNYUM PROFİLLERİ VE SİSTEMLERİ

KIŞ BAHÇESİ VERANDA SİSTEMİ

Kış bahçesi ve veranda sistemleri, dış mekanları her mevsim kullanılabilir yaşam alanlarına dönüştüren estetik ve fonksiyonel çözümlerdir. Modern mimaride hem konforu hem de yapı değerini artıran sistemlerdir.

DÖRT MEVSİM KONFOR

Yağmur, güneş ve rüzgara karşı korumalı yaşam alan

MOTORLU KULLANIM

Kumanda ile pratik açılır-kapanır kullanım

KOMPLE SİSTEM PAKETİ

Profil, kumaş, motor ve aksesuar uyumlu çözüm

Kış Bahçesi Veranda Sistemi

Modern balkon, teras, pergola ve geniş cephe açıklıklarında güneş, rüzgâr ve mahremiyet kontrolü sağlayan motorlu perde sistemidir. Özel raylı yapısı sayesinde kumaş yan kanallar içinde sabit çalışır; şık görünüm, konforlu kullanım ve dış mekân dayanımı sunar.



01

ALÜMİNYUM TAŞIYICI SİSTEM

Sistem, ağır iklim koşullarına (kar yükü, şiddetli rüzgâr) dayanacak şekilde tasarlanmış yüksek mukavemetli alüminyum alaşımlı profillerden oluşur.

02

YALITIM VE SIZDIRMAZLIK PAKETİ

Sistemde kullanılan termal bariyerli profiller ve özel EPDM conta yapısı, su tahliyesini gizli kanallardan gerçekleştirir.

03

Estetik ve Aydınlatma

Taşıyıcı profillere entegre edilen lineer LED aydınlatma sistemleri, gece kullanımında lüks ve şık bir atmosfer yaratır.

04

PROJE UYUMLU TASARIM

Kafe, restoran, teras, pergola, balkon ve ticari dış mekân projelerine uyum sağlayan modern bir gölgelendirme çözümüdür.

Kullanım alanları


Kış bahçesi ve veranda sistemleri; villa, müstakil ev, kafe, restoran, otel, teras, balkon, bahçe ve havuz kenarı gibi dış mekanlarda kullanılır. Estetik görünümü, sağlam yapısı ve korunaklı kullanım avantajı sayesinde yaşam alanlarını dört mevsim daha konforlu ve kullanışlı hale getirir.

PROFİLLER


Sistem Profilleri

Kış bahçesi ve veranda sistem profilleri; taşıyıcı gövde, dere, kapak, dayama ve bağlantı elemanlarından oluşan teknik bir profil grubudur. Sistem, dış mekanlarda güçlü taşıyıcılık, su tahliyesi, estetik görünüm ve uzun ömürlü kullanım sağlamak için tasarlanmıştır.

PROFİLLER



T.2520
2,394 KG/MT
Duvar
Dayama Profili




T.2521
3,844 KG/MT
Dere Profili




T.2522
1,057 KG/MT
Dekorlu
Dere Kapağı




T.2523
0,850 KG/MT
Oval
Dere Kapağı




T.2524
1,471 KG/MT
Açı Ayar
Profili




T.2525
0,595 KG/MT
Açı Ayar
Kapak Profili




T.2526
2,079 KG/MT
Taşıyıcı Profili




T.2570
2,250 KG/MT
Taşıyıcı Ledli
Profili




T.2527
0,528 KG/MT
Taşıyıcı Orta
Kapak Profili




T.2528
0,711 KG/MT
Taşıyıcı Kenar
Kapak Profili




T.2529
2,605 KG/MT
Ayak Profili



T.2518
4,076 KG/MT
Taşıyıcı Dere
Profili



T.2512
1,705 KG/MT
160'LIK
Lambiri Profili



T.2517
1,825 KG/MT
Dere Takoza
Profili

AKSESUAR

Aksesuar ve bağlantı elemanları

sistem aksesuarları; kapaklar, bağlantı sacları, çelik pabuçlar, fitiller, civata, somun ve su filtre parçalarından oluşur. Bu aksesuarlar, sistemin montajını güçlendirir, bağlantı noktalarını tamamlar, su tahliyesini destekler ve genel yapının daha sağlam, temiz ve uzun ömürlü çalışmasını sağlar.

AKSESUARLAR




VERANDA OVAL DERE KAPAĞI
TA06.02.01.14



VERANDA DEKORLU DERE KAPAĞI
TA06.02.01.21




VERANDA DUVAR DAYAMA
KAPAĞI
TA06.02.01.16




VERANDA BAĞLANTI SACI
TA63.01.01.06



KIŞ BAHÇESİ ÇELİK PAPUÇ
TA06.02.01.20



VERANDA OVAL
DERE KAPAĞI TAKOZLU
TA06.02.02.02



VERANDA DEKORLU
DERE KAPAĞI TAKOZLU
TA06.02.02.04



VERANDA BAĞLANTI SACI
TAKOZLU
TA06.02.02.06



M10*16 CİVATA
TA36.41.10.51



M10 KARE SOMUN
TA36.41.10.52



VERANDA L BAĞLANTI
TAŞIYICI PROFİLİ
TA06.02.01.09



VERANDA SU FİLTRE 70MM PVC
TA06.02.01.24



PUL M5
TA95.00.04.73



5,5*50 TRAPEZ VİDA PULSUZ
TA36.23.55.50



TMV-01 VERANDA FİTİLİ
TA26.09.21.01




TMV-02 KAPAK ALTI FİTİLİ - EPDM
TA06.02.01.13

MONTAJ

Montaj ve parça yerleşimi

Sistem montajında ana taşıyıcı profiller, L bağlantılar ve bağlantı sacları ile sabitlenir. Kapak profilleri dış görünümü tamamlar, EPDM fitiller sızdırmazlık sağlar, su filtresi tahliye hattını destekler. Çelik pabuç ve civata-somun grubu ise sistemin zemine ve taşıyıcı noktalara güvenli şekilde bağlanmasını sağlar.

MONTAJ ŞEMASI



ALUNEXUS

Aluminyum Profilleri ve Sistemleri

Kış Bahçesi Sistemleri

Bu broşür; sistemin profil kesitlerini, aksesuar gruplarını, teknik birleşim detaylarını ve montaj şemalarını düzenli bir kurumsal yapı içinde sunar. ALUNEXUS bayileri, proje ekipleri ve müşterileri için tekliflendirme, sunum ve uygulama süreçlerinde güvenilir bir teknik referans olarak hazırlanmıştır.

İletişim Bilgileri

ADRES	Çerkesli OSB Mah. İmes 10.Cad. No:4 Dilovası / KOCAELİ / TÜRKİYE
WHATSAPP	+90 501 677 57 44
TELEFON	+90 532 547 58 99
E-POSTA	info@alunexus.com sales@alunexus.com
WEB	www.alunexus.com



QR ile kaydet

Web + telefon + e-posta

Sosyal Medya
Instagram: @alunexus
Facebook: /alunexus
LinkedIn: /company/alunexus
YouTube: @alunexuss
X: @alunexus