

ALUNEXUS

ALUMİNYUM PROFİLLERİ VE SİSTEMLERİ

ZİP PERDE SİSTEMİ

Zip perde, kumaşın yan raylar içinde sabit hareket ettiği modern bir güneş ve rüzgâr kontrol sistemidir. Balkon, teras, pergola, kış bahçesi, kafe ve restoran gibi alanlarda kullanılır.

ZİP RAY SİSTEMİ

Sabit Kumaş Hareketi

MOTORLU KULLANIM

Pratik Kontrol

TEKNİK PAKET

Profil + Kumaş + Motor

Zip Perde Sistemi

Modern balkon, teras, pergola ve geniş cephe açıklıklarında güneş, rüzgâr ve mahremiyet kontrolü sağlayan motorlu perde sistemidir. Özel raylı yapısı sayesinde kumaş yan kanallar içinde sabit çalışır; şık görünüm, konforlu kullanım ve dış mekân dayanımı sunar.



01

Zip Ray Sistemi

Kumaşın yan kanallar içinde sabit hareket etmesini sağlayan zip ray yapısı, dış mekânlarda dengeli, güvenli ve uzun ömürlü kullanım sunar.

02

Güneş ve Rüzgâr Kontrolü

Zip perde sistemi; güneş ışığını azaltır, rüzgâr etkisini sınırlar ve balkon, teras, pergola gibi alanlarda daha konforlu bir kullanım sağlar.

03

Motorlu Kullanım

Motorlu çalışma sistemi sayesinde perde kolayca açılıp kapanır. Uzaktan kumanda veya otomasyon seçenekleriyle pratik ve modern kullanım imkânı sunar.

04

PROJE UYUMLU TASARIM

Kafe, restoran, teras, pergola, balkon ve ticari dış mekân projelerine uyum sağlayan modern bir gölgelendirme çözümüdür. Farklı ölçü, renk ve kumaş seçenekleriyle projeye özel uygulanabilir.


Kullanım alanları

Zip perde sistemleri; balkon, teras, pergola, kış bahçesi, veranda, bahçe oturma alanları, kafe, restoran, otel, mağaza cepheleri ve ticari dış mekân projelerinde kullanılır.

PROFİLLER

Sistem profil

Rüzgar kırıcı sistem profil grubu; taşıyıcı gövde, yan kasa, motor kutusu, kapak ve tamamlayıcı gizleme profillerinden oluşur. Teknik ölçüleri ve kg/mt değerleriyle birlikte sunulan bu profiller, üretim, tekliflendirme ve montaj süreçlerinde hızlı referans sağlar.



AKSESUAR

Aksesuar ve bağlantı elemanları

Rulman, bakla, çıkışı yolu, pim menteşe, ara fitil kapağı, profil kapakları, kilit karşılığı, kol ve sızdırmazlık grupları sistem bütünlüğü içinde değerlendirilir.



ZIP PERDE AKSESUAR SETİ
TA64.01.01.01

AKSESUARLAR



Motor Kutu
Kapağı (Sağ-Sol)- 2 Adet



Motor Kafa AKS.
(Sol)- 1 Adet



Motor Kafa AKS.
(Sağ)- 1 Adet



Ayak Kapak AKS.
(Sağ-Sol)- 2 Adet



Yan Kasa Üst Kapak
(Sağ-Sol)- 2 Adet



Perde Ağırlık AKS.
(Sağ-Sol)- 2 Adet



Perde Ağırlık AKS.
Kapağı(Sağ-Sol)
2 Adet



Kalpin
1 ADET



Rulman Yatağı
1 Adet



Zip Perde Motoru
30 NM
TA64.01.01.03



Kumanda
TA64.02.01.01



Zip Perde Kumaşı



Zip Perde
Galvanizli Boru
TA64.01.01.02




Zip Perde
Fitili
TA64.01.01.11



Zip Perde
6mm PVC Çubuk



Giyotin
Sistem Conta
TA64.01.00.04




LAMA DEMİR
40*10mm

MONTAJ

Montaj ve parça yerleşimi

Motor kutusu, yan kasa, kılavuz fitil ve alt ağırlık profili bir bütün olarak çalışır. Kumaş yan kanallar içinde sabit hareket eder; rüzgâr dayanımı, düzgün kapanma ve uzun ömürlü kullanım sağlar.

DETAYLAR



ALUNEXUS

Aluminyum Profilleri ve Sistemleri

Zip Perde Sistemleri

Bu broşür; sistemin profil kesitlerini, aksesuar gruplarını, teknik birleşim detaylarını ve montaj şemalarını düzenli bir kurumsal yapı içinde sunar. ALUNEXUS bayileri, proje ekipleri ve müşterileri için tekliflendirme, sunum ve uygulama süreçlerinde güvenilir bir teknik referans olarak hazırlanmıştır.

İletişim Bilgileri

ADRES	Çerkesli OSB Mah. İmes 10.Cad. No:4 Dilovası / KOCAELİ / TÜRKİYE
WHATSAPP	+90 501 677 57 44
TELEFON	+90 532 547 58 99
E-POSTA	info@alunexus.com sales@alunexus.com
WEB	www.alunexus.com



QR ile kaydet

Web + telefon + e-posta

Sosyal Medya
Instagram: @alunexus
Facebook: /alunexus
LinkedIn: /company/alunexus
YouTube: @alunexuss
X: @alunexus