

ALUNEXUS

ALUMİNYUM PROFİLLERİ VE SİSTEMLERİ

PERGOLE SİSTEMLER

Pergola sistemi; kafe, restoran, teras, bahçe ve açık yaşam alanlarında güneş kontrolü, yağmur koruması ve konforlu kullanım sağlamak amacıyla geliştirilen motorlu alüminyum gölgelendirme çözümüdür. Güçlü taşıyıcı profilleri, su tahliye detayları, branda taşıyıcı mekanizması ve LED entegrasyonu sayesinde modern projelere estetik, fonksiyonel ve premium bir görünüm kazandırır.

TAŞIYICI PROFİLLER

Kolon, ray, dere ve ana taşıyıcı profiller

MOTORLU KULLANIM

Pratik Kontrol

TEKNİK PAKET

Profil + Kumaş + Motor

Pergole Sistemi

Modern balkon, teras ve geniş cephe açıklıklarında güneş, rüzgâr ve mahremiyet kontrolü sağlayan motorlu perde sistemidir. Özel raylı yapısı sayesinde kumaş yan kanallar içinde sabit çalışır; şık görünüm, konforlu kullanım ve dış mekân dayanımı sunar.



01

Ray Sistemi

Kumaşın yan kanallar içinde katlanarak sabit hareket etmesini sağlayan pergole ray yapısı ile dış mekânlarda dengeli, güvenli ve uzun ömürlü kullanım sunar.

02

Güneş ve Rüzgâr Kontrolü

Pergole sistemi; güneş ışığını azaltır, rüzgâr etkisini sınırlar ve balkon, teras, açık alanlarda daha konforlu bir kullanım durumu sağlar.

03

Motorlu Kullanım

Motorlu çalışma sistemi sayesinde tente kolayca açılıp kapanır. Uzaktan kumanda veya otomasyon seçenekleriyle pratik ve modern kullanım imkânı sunar.

04

PROJE UYUMLU TASARIM

Kafe, restoran, teras, balkon ve ticari dış mekân projelerine uyum sağlayan modern bir gölgelendirme çözümüdür.

Kullanım alanları


Pergole sistemleri; balkon, teras, kış bahçesi, veranda, bahçe oturma alanları, kafe, restoran, otel, mağaza cepheleri ve ticari dış mekân projelerinde kullanılır.

PROFİLLER


Sistem profil

Rüzgar kırıcı sistem profil grubu; taşıyıcı gövde, yan kasa, motor kutusu, kapak ve tamamlayıcı gizleme profillerinden oluşur. Teknik ölçüleri ve kg/mt değerleriyle birlikte sunulan bu profiller, üretim, tekliflendirme ve montaj süreçlerinde hızlı referans sağlar.


PROFİLLER




T.2701 - 3,883 KG/MT




T.2702 - 5,456 KG/MT




T.2703 - 5,874 KG/MT




T.2722 - 3,286 KG/MT




T.2704 - 1,176 KG/MT




T.2705 - 0,859 KG/MT




T.2712 - 4,161 KG/MT




T.2713 - 3,944 KG/MT



T.2708 - 2,135 KG/MT



T.2715 - 1,057 KG/MT



T.2719 - 0,810 KG/MT

AKSESUAR

Aksesuar ve bağlantı elemanları

Sistem akışkanlığını sağlayan motor kapaklı plastik aksesuarlar, yapısal bütünlüğü koruyan lazer kesim metal bağlantı setleri ve güvenli sabitleme sunan çelik cıvatalar; sızdırmazlık sağlayan özel fitiller ve uzaktan kontrol imkanı tanıyan 120Nm-140Nm kapasiteli otomasyon üniteleriyle birleşerek yüksek performanslı ve konforlu bir mekanizma oluşturur.



AKSESUARLAR

PERGOLA PLASTİK AKSESUAR SETİ - TA49.01.01.06

	TA49.01.00.07 1*ADET MOTOR KAPAĞI		TA49.01.01.04 3*ADET ÖN MEKANİZMA RULMAN TUTUCU		TA36.41.08.08 2*ADET M8*80 ÇELİK CİVATA
	TA49.01.00.15 18*ADET SÜRÜCÜ TEKER		TA49.01.00.95 3*ADET ÖN MEKANİZMA KARE MİL PLASTİĞİ		TA49.01.00.48 24*ADET M8 FİBERLİ SOMUN
	TA49.01.00.16 3*ADET ANA SÜRÜCÜ TEKER		TA49.01.00.94 3*ADET ÖN MEKANİZMA KARE MİL PULU		TA95.00.11.85 60*ADET M8 KARE KAYNAK SOMUN
	TA49.01.00.17 3*ADET KAYIŞ BİRLEŞTİRME APARATI		TA49.01.01.02 3*ADET ÖN MEKANİZMA RULMAN PULU		TA95.00.11.81 3*ADET M8*50 ÇELİK CİVATA
	TA49.01.00.18 3*ADET FREN APARATI		TA49.01.00.28 12*ADET TAŞIYICI PLASTİK TEKLİ		TA95.00.11.80 40*ADET M8*12 İNÖX A2 BOMBEBEŞ İMBUS
	TA49.01.01.08 6*ADET ÖN RULMAN (KÜÇÜK)		TA49.01.00.29 6*ADET TAŞIYICI PLASTİK ÇİFTLİ		TA36.41.10.10 6*ADET M10*100 ÇELİK CİVATA
	TA49.01.00.30 3*ADET DİŞLİ KASNAK		TA49.01.00.33 4*ADET TAŞIYICI PLASTİK TEKLİ BÜYÜK		TA36.50.10.10 6*ADET M10 SOMUN
	TA49.01.01.09 6*ADET ARKA RULMAN (BÜYÜK)		TA49.01.00.34 2*ADET TAŞIYICI PLASTİK ÇİFTLİ BÜYÜK		TA95.00.11.82 6*ADET M8*80 İMBUS CİVATA
	TA49.01.00.21 3*ADET ARKA RULMAN KAPAK		TA49.01.00.96 1*ADET 24V TRAFO 10 AMPER		TA95.00.03.14 10*ADET M8 SOMUN
	TA49.01.00.22 3*ADET KARE MİL		TA49.01.00.01 25*ADET LED		TA36.39.48.25 16*ADET 4.8*25 SAÇ VİDASI
	TA49.01.00.23 3*ADET ÖN GERGİ MEKANİZMA TAKIM		TA49.01.00.46 3*ADET SU TAHLİYE PLASTİĞİ		TA36.18.75.19 16*ADET 5*120 BULDEX MONTAJ VİDASI
					TA36.18.75.06 24*ADET 7.5*60 MONTAJ VİDASI
					TA36.42.08.17 24*ADET M8*16 İNÖX A2 BOMBEBEŞ İMBUS



PERGOLA LAZER KESİM AKSESUAR SETİ - TA49.01.01.07

	TA49.01.00.35 3*ADET DUVAR BAĞLANTISI 60 *120		TA49.01.00.38 6*ADET L BAĞLANTI BÜYÜK		TA49.01.00.41 3*ADET 100*100 DELİKLİ FLANŞ
	TA49.01.01.11 3*ADET SABİT BAĞLANTI		TA49.01.00.39 4*ADET L BAĞLANTI KÜÇÜK		TA49.01.00.43 1*ADET MOTOR BAĞLANTI SACI
	TA49.01.00.24 5*ADET ARKA RAY SAC DELİKLİ (70*LİK -90*LİK)		TA49.01.00.40 2*ADET DERE KAPAĞI		TA49.01.00.23 3*ADET ÖN RAY KAPAK DÖKÜM (70 LİK - 90*LİK-110*LUK)
	TA95.00.11.18 3*ADET 100*LÜK PABUÇ DÖKÜM		TA49.01.01.12 3*ADET 100x100 DELİKSİZ FLANŞ		

MUHTELİF AKSESUARLARI


	TA49.01.00.45 DERE & RAY FİTİLİ		TA49.01.01.05 BRANDA BLOCKOUT DESENİL LUX 3D		KUMANDASI MOTOR 120NM-140NM
	TA49.01.00.93 BRANDA FİTİLİ		TA49.01.00.14 T10 16 MM KAYIŞI		TA49.01.01.03 KABLO 2*0,75
	TA49.01.00.27 KABLO FİTİLİ				

MONTAJ

Detaylar

Motor kutusu, yan kasa, kılavuz tente ve alt ağırlık profili bir bütün olarak çalışır. Kumaş yan kanallar içinde sabit hareket eder; rüzgâr dayanımı, düzgün kapanma ve uzun ömürlü kullanım sağlar.


DETAYLAR



MONTAJ

Montaj ve parça yerleşimi

Motor kutusu, yan kasa, kapak, kayış , tirger, keçe conta ve alt ağırlık profili bir bütün olarak çalışır. Kumaş yan kanallar içinde sabit hareket eder; rüzgâr dayanımı, düzgün kapanma ve uzun ömürlü kullanım sağlar.



ALUNEXUS

Aluminyum Profilleri ve Sistemleri

Pergole Sistemleri

Bu broşür; sistemin profil kesitlerini, aksesuar gruplarını, teknik birleşim detaylarını ve montaj şemalarını düzenli bir kurumsal yapı içinde sunar. ALUNEXUS bayileri, proje ekipleri ve müşterileri için tekliflendirme, sunum ve uygulama süreçlerinde güvenilir bir teknik referans olarak hazırlanmıştır.

İletişim Bilgileri

ADRES	Çerkesli OSB Mah. İmes 10.Cad. No:4 Dilovası / KOCAELİ / TÜRKİYE
WHATSAPP	+90 501 677 57 44
TELEFON	+90 532 547 58 99
E-POSTA	info@alunexus.com sales@alunexus.com
WEB	www.alunexus.com



QR ile kaydet

Web + telefon + e-posta

Sosyal Medya
Instagram: @alunexus
Facebook: /alunexus
LinkedIn: /company/alunexus
YouTube: @alunexuss
X: @alunexus