

ALUNEXUS

ALUMİNYUM PROFİLLERİ VE SİSTEMLERİ

KATLANIR ISICAMLI CAM BALKON SİSTEMİ

Modern balkon ve geniş açıklıklarda katlanır panel hareketi, ısıcam uyumu ve premium alüminyum detaylarını tek sistemde buluşturan kurumsal çözüm.

KATLANIR PANEL

maksimum açılım

ISI CAM

konfor odaklı yapı

TEKNİK PAKET

profil+ aksesuar + montaj

Katlanır Isıcamlı Sistem

Balkonlar, teraslar, kış bahçeleri, restoranlar, kafeler, otel alanları ve geniş cephe açıklıklarında tercih edilir. Estetik görünüm, kolay kullanım, rüzgâr ve hava koşullarına karşı koruma sağlayarak yaşam alanlarını dört mevsim daha konforlu hale getirir.



01

Katlanır Açılım

Panellerin katlanarak toplanması, balkon ve cephe açıklıklarında daha geniş kullanım alanı hedefler.

02

Isıcam Uyumlu Tasarım

Kanat, fitil, conta ve profil birleşimleri ısıcamlı kullanım için dengeli bir sistem mantığı sunar.

03

Köşe Dönüş Esnekliği

90 derece köşe dönüş profili ve bağlantı detayları farklı balkon geometrilerine uyum sağlar.

04

PROJE UYUMLU TASARIM

Kafe, restoran, teras, pergola ve ticari dış mekan projelerine uyum sağlayan modern sistem çözümüdür.


Kullanım alanları

Balkon kapatma, kış bahçesi geçişleri, geniş açıklıklar ve köşe dönüşlü mimari çözümler için teknik referans olarak kullanılabilir.

PROFİLLER

Sistem profil ailesi

Kasa, kanat, yandıkme, arafitil, 90derece köşed önüř, U fitil, H fitil ve 22,5 derece açi fitil profilleri tek sayfada teknik olarak özetlenmiştir.



AKSESUAR

Akseuar ve bağlantı elemanları

Rulman, bakla, çıkış yolu, pim menteşe, ara fitil kapağı, profil kapakları, kilit karşılığı, kol ve sızdırmazlık grupları sistem bütünlüğü içinde değerlendirilir.

AKSESUARLAR



ISICAMLI
RULMAN
TA06.05.01.01



ISICAMLI
BAKLA L1
TA06.05.01.02



ISICAMLI
BAKLA L3
TA06.05.01.03



ISICAMLI
BAKLA L5 Lİ - YENİ
TA06.05.01.04



ISICAMLI
BAKLA L7 Lİ - YENİ
TA06.05.01.05



ISICAMLI
BAKLA 9 Lİ - YENİ
TA06.05.01.06



ISICAMLI
DİKME APARATI - YENİ
TA06.05.01.07



ISICAMLI ÜST ÇIKIŞ
YOLU (BOYNUZLU) - YENİ
TA06.05.01.08



ISICAMLI
ALT ÇIKIŞ YOLU - YENİ
TA06.05.01.09



ISICAMLI ÜST
ÇIKIŞ YOLU KAPAĞI - YENİ
TA06.05.01.10



ISICAMLI ALT
ÇIKIŞ YOLU KAPAĞI - YENİ
TA06.05.01.11



ISICAMLI
CONTA
TA06.05.00.13



ISICAMLI
PİM MENTEŞE - YENİ
TA06.05.01.12



ISICAMLI
ARA FİTİL KAPAĞI
TA06.05.00.17



ISICAMLI KOL
PROFİLİ KAPAĞI
TA09.95.02.03



ISICAMLI
H PROFİL KAPAĞI
TA06.05.01.13



ISICAMLI
U PROFİL KAPAĞI
TA06.05.01.14



ISICAMLI KÖŞE
DÖNÜŞ PROFİL KAPAĞI
TA06.05.01.15



ISICAMLI 22,5 AÇI
PROFİL KAPAĞI
TA06.05.01.16



ISICAMLI
KOL
TA09.95.02.02



PVC İSPANYOLET
40-60-80-100-120
140-160-180-200 LÜK



KİLİT KARŞILIĞI
TA06.05.00.15



PU MASTİK SOSİS
600ML - SİYAH
TA40.01.09.05




KİL FİTİL 67*1200
TA26.60.67.12

DETAY

Kesit ve çalışma detayları

Detay şemaları; panel hareket yönleri, kanat - kasa ilişkisi, fitil / conta bölgeleri, köşe dönüş ve kilit tarafı bağlantılarını teknik olarak gösterir.



MONTAJ

Montaj ve parça yerleşimi

Montaj şeması; üst çıkış yolu, dikme aparatları, rulman, bakla, pim menteşe, kol, fitil ve kapak parçalarının konumlandırmasını görsel olarak özetler.



ALUNEXUS

Aluminyum Profilleri ve Sistemleri

Katlanır Isıcamlı Cam Balkon Sistemi

Bu broşür; sistemin profil kesitlerini, aksesuar gruplarını, teknik birleşim detaylarını ve montaj şemalarını düzenli bir kurumsal yapı içinde sunar. ALUNEXUS bayileri, proje ekipleri ve müşterileri için tekliflendirme, sunum ve uygulama süreçlerinde güvenilir bir teknik referans olarak hazırlanmıştır.

İletişim Bilgileri

ADRES	Çerkesli OSB Mah. İmes 10.Cad. No:4 Dilovası / KOCAELİ / TÜRKİYE
WHATSAPP	+90 501 677 57 44
TELEFON	+90 532 547 58 99
E-POSTA	info@alunexus.com sales@alunexus.com
WEB	www.alunexus.com



QR ile kaydet

Web + telefon + e-posta

Sosyal Medya
Instagram: @alunexus
Facebook: /alunexus
LinkedIn: /company/alunexus
YouTube: @alunexuss
X: @alunexus