

ALUNEXUS

ALUMİNYUM PROFİLLERİ VE SİSTEMLERİ

OTOMATİK RÜZGAR KIRICI SİSTEM

Otomatik rüzgar kırıcı sistemler, hareketli cam panelleri sayesinde dış mekanlarda rüzgar etkisini azaltan, konforlu ve kontrollü kullanım sağlayan modern cam sistemleridir. Motorlu mekanizması ile cam yüksekliği kolayca ayarlanabilir ve mekan ihtiyacına göre açık veya korunaklı kullanım sunar.

DİKEY HAREKET

giyotin mekanizma

DIŞ MEKAN KONFORU

konfor odaklı yapı

MODERN CAM BARIYERİ

profil+ aksesuar + montaj

Rüzgar Kırıcı Sistem

Bu doküman; profil kesitleri, aksesuar setleri, teknik detaylar ve montaj şemalarını tek bir kurumsal kaynakta toplar. Bayi sunumları, teklif hazırlıkları ve müşteri bilgilendirme süreçlerinde hızlı, net ve profesyonel bir referans sağlar.



01

DİKEY HAREKET

Otomatik çalışma sistemi sayesinde kontrollü, pratik ve konforlu kullanım sağlar.

02

RÜZGAR KORUMA

Açık alanlarda rüzgar etkisini azaltarak daha konforlu ve korunaklı yaşam alanları oluşturur.

03

8 MM TEMPERLİ CAM

Güvenlik, dayanıklılık ve şeffaf görünüm sağlayan temperli cam yapısıyla üretilir.

04

PROJE UYUMLU TASARIM

Kafe, restoran, teras, pergola ve ticari dış mekan projelerine uyum sağlayan modern sistem çözümüdür.

Broşür kullanım önerisi

Projelerinize özel fiyatlandırma, renk seçenekleri, stok durumu ve teslim süresi için ALUNEXUS satış ekibiyle iletişime geçebilirsiniz.


PROFİLLER

Sistem profilleri


Kafe, restoran, otel, teras, bahçe, balkon ve geniş dış mekan alanlarında tercih edilir. Şeffaf yapısı sayesinde manzarayı kapatmadan koruma sağlar; mekanlara estetik, güvenli ve dört mevsim kullanılabilir bir alan kazandırır.




T.2402 - 0,915 KG/MT




T.2401 - 3,182 KG/MT




T.2477 - 1,856 KG/MT



T.2478 - 0,959 KG/MT



T.9105 - 0,060 KG/MT



T.2410 - 0,400 KG/MT

AKSESUAR

Aksesuar seti ve tamamlayıcı parçalar

sıcamlı sürme cam balkon sistemlerinde kullanılan aksesuar setleri ve tamamlayıcı parçalar; sistemin güvenli, sessiz ve dengeli çalışmasını sağlayan temel bileşenlerdir.

AKSESUARLAR



MOTORLU RÜZGAR KIRICI SİSTEM AKSESUAR SETİ
TA04.04.02.01



**Üst Kutu (Şase)
Kapağı**
2 Adet (Sağ-Sol)



Rulman Yatağı
1 Adet



Kayış Tanbur
2 Adet



Boru Başı
1 Adet



Dikme Alt Kapak
2 Adet



Makara
2 Adet



Makara Tablası
2 Adet



Gergi Tamburu
2 Adet



Cam Kızaklama
2 Adet



Cam Tutucu
2 Adet



Cam Tutucu Vantuz
2 Adet



Dikme Üst Kapak
2 Adet



Ayak
2 Adet



Motor
Çumandası
1 Adet



Motor
(120Nm-140Nm)
1 Adet



Galvanizli Boru
70mm - 7mt
TA28.01.71.20



Triger Dişli Kayışı
TA04.03.00.01



Soudal Soudaflex
40FC PU Mastik Sosis
600ML - Siyah
TA40.01.09.05




Kıl Fitol
67*1000
67*1200
TA26.60.67.10

DETAY

Kesit detayları

Aşağıdaki kesitler; kasa, baza, teker, fitil, cam bazası ve tutamak birleşim bölgelerinin sistem içindeki konumunu gösterir.




MONTAJ

Montaj ve parça yerleşimi

Sisteme ait ana profiller, cam paneller, piston grubu, bağlantı elemanları ve tamamlayıcı parçaların montaj sırasındaki konumları teknik olarak gösterilmiştir.

MONTAJ ŞEMASI



ALUNEXUS

Aluminyum Profilleri ve Sistemleri

Otomatik Rüzgar Kırıcı Sistem

Bu broşür; sistemin profil kesitlerini, aksesuar gruplarını, teknik birleşim detaylarını ve montaj şemalarını düzenli bir kurumsal yapı içinde sunar. ALUNEXUS bayileri, proje ekipleri ve müşterileri için tekliflendirme, sunum ve uygulama süreçlerinde güvenilir bir teknik referans olarak hazırlanmıştır.

İletişim Bilgileri

ADRES	Çerkesli OSB Mah. İmes 10.Cad. No:4 Dilovası / KOCAELİ / TÜRKİYE
WHATSAPP	+90 501 677 57 44
TELEFON	+90 532 547 58 99
E-POSTA	info@alunexus.com sales@alunexus.com
WEB	www.alunexus.com



QR ile kaydet

Web + telefon + e-posta

Sosyal Medya
Instagram: @alunexus
Facebook: /alunexus
LinkedIn: /company/alunexus
YouTube: @alunexuss
X: @alunexus